



DOUBLE CAB

AUSSTATTUNG / TECHNISCHE DATEN

AUSSTATTUNGSLINIE GETRIEBE	BASIC 4WD 6-Gang Manuell	BASIC 4WD 6-Gang Automatik	CUSTOM 4WD 6-Gang Manuell	CUSTOM 4WD 6-Gang Automatik	PREMIUM 4WD 6-Gang Manuell	PREMIUM 4WD 6-Gang Automatik
Grundpreis in Euro exkl. MwSt.*	26.596,64 €	28.025,21 €	29.537,82 €	30.966,39 €	31.806,72 €	33.235,29 €
Grundpreis in Euro inkl. MwSt.*	31.650,00 €	33.350,00 €	35.150,00 €	36.850,00 €	37.850,00 €	39.550,00 €
Metallic-/ Perleffekt-Lackierung, Preis in Euro exkl. MwSt.	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €
Metallic-/ Perleffekt-Lackierung, Preis in Euro inkl. MwSt.	499,80 €	499,80 €	499,80 €	499,80 €	499,80 €	499,80 €

AUSSTATTUNGSLINIE GETRIEBE	BASIC 4WD 6-Gang Manuell	BASIC 4WD 6-Gang Automatik	CUSTOM 4WD 6-Gang Manuell	CUSTOM 4WD 6-Gang Automatik	PREMIUM 4WD 6-Gang Manuell	PREMIUM 4WD 6-Gang Automatik
Exterieur						
Außenspiegel: elektrisch einstell- und beheizbar	●	●	●	●	●	●
Außenspiegel: elektrisch anklappbar	-	-	●	●	●	●
Außenspiegel: schwarz/verchromt, mit integrierten Blinkleuchten	●/-	●/-	-/●	-/●	-/●	-/●
Getönte Verglasung	●	●	●	●	●	●
Heckklappe abschließbar	-	-	-	-	●	●
Hecklappen-Griff: schwarz/verchromt	●/-	●/-	-/●	-/●	-/●	-/●
Heckscheibe beheizbar	●	●	●	●	●	●
Kühlergrill: grau/verchromt	●/-	●/-	-/●	-/●	-/●	-/●
Ladefläche: Befestigungshaken innen	●	●	●	●	●	●
Schmutzfänger vorn und hinten	●	●	●	●	●	●
Stoßfänger hinten: teilverchromt	-	-	●	●	●	●
Stoßfänger vorn: grau/in Wagenfarbe	●/-	●/-	-/●	-/●	-/●	-/●
Rohrstoßfänger hinten	●	●	-	-	-	-
Trittbrett (seitlich)	-	-	-	-	●	●
Zentrale Dachantenne	-	-	●	●	●	●
Sicherheit						
Abschlepphaken vorn	●	●	●	●	●	●
Airbag: Fahrer / Beifahrer	●	●	●	●	●	●
Airbag: Kopfairbags vorn/hinten	●	●	●	●	●	●
Airbag: Seitenairbags vorn	●	●	●	●	●	●
Anhängerstabilisierung	●	●	●	●	●	●
Antiblockiersystem ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD	●	●	●	●	●	●
Berganfahrassistent HSA und Bergabfahrhilfe HDC	●	●	●	●	●	●
Bordwerkzeug und Wagenheber	●	●	●	●	●	●
Bremsassistent	●	●	●	●	●	●
Diebstahlwarnanlage	-	-	-	-	●	●
Dritte Bremsleuchte	●	●	●	●	●	●
Elektronische Wegfahrsperre	●	●	●	●	●	●
Scheinwerfer: Projektorscheinwerfer	●	●	●	●	●	●
High-Performance-Leiterrahmen	●	●	●	●	●	●
Innenspiegel abblendbar	●	●	●	●	●	●
Kindersicherung in den hinteren Türen	●	●	●	●	●	●
Kindersitzbefestigung ISOFIX	●	●	●	●	●	●
Nebelscheinwerfer	-	-	●	●	●	●
Nebelschlussleuchte	●	●	●	●	●	●
Rückleuchten: vertikal	●	●	●	●	●	●
Rückleuchten: LED	-	-	●	●	●	●
Seitenaufprallschutz in den Türen	●	●	●	●	●	●
Servolenkung	●	●	●	●	●	●
3-Punkt-Sicherheitsgurte bei allen Sitzplätzen, vorn, höhenverstellbar	●	●	●	●	●	●
Stabilitätskontrolle ESC, abschaltbar	●	●	●	●	●	●
LED-Tagfahrlicht	●	●	●	●	●	●
Traktionskontrolle TCS, abschaltbar	●	●	●	●	●	●
Verwindungssteife Karosserie	●	●	●	●	●	●
Vollwertiges Ersatzrad	●	●	●	●	●	●
Interieur						
Ablagefach auf dem Armaturenbrett	●	●	●	●	●	●
Ablagefach in der Mittelkonsole	●	●	●	●	●	●
Ablagetasche hinter den Vordersitzen	-	-	●	●	●	●
Armauflage vorn mit Fach	●	●	●	●	●	●
Cupholder in Armaturenbrett, Mittelkonsole und Türen (vorn/ hinten)	6/2	6/2	6/2	6/2	6/2	6/2
Fahrzeugboden innen: Teppichboden	●	●	●	●	●	●
Haltegriffe (an beiden A-Säulen)	●	●	●	●	●	●
Handschuhfach unten, abschließbar	●	●	●	●	●	●
Handschuhfach oben	●	●	●	●	●	●
Innenbeleuchtung: verzögertes Ausschalten	-	-	●	●	●	●
Deckenlampe mit Dimmer	●	●	●	●	●	●
Leseleuchten vorn, mit Overhead-Konsole inkl. Brillenfach	-	-	●	●	●	●

* Unverbindliche Preisempfehlung der ISUZU Sales Deutschland GmbH, 65439 Flörsheim, Deutschland, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten.

● serienmäßig – nicht verfügbar



DOUBLE CAB

AUSSTATTUNG / TECHNISCHE DATEN

AUSSTATTUNGSLINIE	BASIC 4WD	BASIC 4WD	CUSTOM 4WD	CUSTOM 4WD	PREMIUM 4WD	PREMIUM 4WD	
GETRIEBE	6-Gang Manuell	6-Gang Automatik	6-Gang Manuell	6-Gang Automatik	6-Gang Manuell	6-Gang Automatik	
Interieur							
Kleiderhaken hinten (am Haltegriff)	●	●	●	●	●	●	
Kopfstützen, höhenverstellbar: vorn / hinten	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	
Mittelarmlehne hinten	-	-	●	●	●	●	
Schaltknäuf: Urethan / Urethan mit Alu-Dekor	●/-	●/-	-/●	-/●	-/●	-/●	
Sonnenblende: für Fahrer und Beifahrer	●	●	●	●	●	●	
Sonnenblende: mit Tickethalter (Fahrer) / mit Schminkspiegel (Beifahrer)	●/-	●/-	●/●	●/●	●/●	●/●	
Sitze vorn: Standard / mit verbessertem Seitenhalt	●/-	●/-	-/●	-/●	-/●	-/●	
Sitze vorn (Fahrersitz): höhenverstellbar / elektrisch einstellbar	-/-	-/-	●/-	●/-	●/●	●/●	
Sitze hinten: Sitzkissen, 60:40 teilbar	●	●	●	●	●	●	
Sitzheizung vorn	-	-	-	-	●	●	
Sitzbezug: Leder	-	-	-	-	●	●	
Sitzbezug: Stoff Base / Stoff High Grade	●/-	●/-	-/●	-/●	-/-	-/-	
Funktion							
Drehzahlmesser	●	●	●	●	●	●	
Elektrische Fensterheber hinten	●	●	●	●	●	●	
Elektrische Fensterheber vorn, auf der Fahrerseite mit Automatik und Einklemmschutz	●	●	●	●	●	●	
Fußstütze (Fahrer)	●	●	●	●	●	●	
Heizungskanal im Fußraum hinten	-	-	●	●	●	●	
Instrumentierung: konventionell / mit LED beleuchtet	●/-	●/-	-/●	-/●	-/●	-/●	
Klimaanlage: manuell / automatisch	●/-	●/-	●/-	●/-	-/●	-/●	
Lautsprecher: 2x / 6x / 8x	2	2	6	6	8	8	
Leuchtwertenregulierung, manuell	●	●	●	●	●	●	
Lenkrad, 3 Speichen: Urethan / Leder	●/-	●/-	-/●	-/●	-/●	-/●	
Lenkrad mit Bedienelementen für Radio / Tempomat	-/-	-/-	-/●	-/●	●/●	●/●	
Lenksäule höhenverstellbar	-	-	●	●	●	●	
Multi-Informations-Display	-	-	●	●	●	●	
Passives Zugangs- und Startsystem PESS	-	-	-	-	●	●	
Pollenfilter	●	●	●	●	●	●	
Radio, CD/MP3, USB- / iPod®-Anschluss und Bluetooth Freisprecheinrichtung	-	-	●	●	-	-	
Radio, DVD/CD/MP3, USB- / iPod®-Anschluss, Bluetooth Freisprecheinrichtung, 7" Display und Rückfahrkamera	-	-	-	-	●	●	
Radiovorbereitung	●	●	-	-	-	-	
Scheibenwischer vorn mit variabler Intervallschaltung	-	-	●	●	●	●	
12-V-Steckdose im Handschuhfach	●	●	●	●	●	●	
Tankdeckel-Fernentriegelung	●	●	●	●	●	●	
Tempomat	-	-	●	●	●	●	
Zentralverriegelung über Funkfernbedienung	●	●	●	●	●	●	
Motor							
Typ	Common-Rail-Turbodiesel mit Ladeluftkühler						
Hubraum	1898 ccm						
Bohrung x Hub	80 x 94,4 mm						
Kompressionsrate	15,9						
Leistung	120 kW (163 PS) bei 3.600 U/min						
Drehmoment	360 Nm bei 2.000 - 2.600 U/min						
Ansaugsystem	hocheffizienter VGS-Turbolader						
Abgassystem	Oxidationskatalysator, Partikelfilter, gekühlte Abgasrückführung, Schwefelwasserstoff-Filter						
Kraftstoffsystem	Elektronische Common-Rail-Einspritzung						
Getriebe							
Übersetzungsverhältnis	1. Gang	4,942	3,600	4,942	3,600	4,942	3,600
	2. Gang	2,430	2,090	2,430	2,090	2,430	2,090
	3. Gang	1,428	1,488	1,428	1,488	1,428	1,488
	4. Gang	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	5. Gang	0,749	0,687	0,749	0,687	0,749	0,687
	6. Gang	0,634	0,580	0,634	0,580	0,634	0,580
Übersetzungsverhältnis: Rückwärtsgang		4,597	3,732	4,597	3,732	4,597	3,732
Übersetzungsverhältnis: Hinterachsdifferential		4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
Höchstgeschwindigkeit (km/h)		180	180	180	180	180	180
Geländeuntersetzung		2,482	2,482	2,482	2,482	2,482	2,482
Verbrauch und CO₂-Emissionen (Angaben nach RL 715/2007/EG - NEFZ; Werte im realen Fahrbetrieb können abweichen)							
Schadstoffklasse / Schlüsselnummer / Plakette	Euro 6b / 36Y0 / grün						
CO ₂ -Emissionen in g/km: innerorts		200	245	200	245	200	245
CO ₂ -Emissionen in g/km: außerorts		173	182	173	182	173	182
CO ₂ -Emissionen in g/km: kombiniert		183	205	183	205	183	205
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts		7,6	9,3	7,6	9,3	7,6	9,3
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: außerorts		6,6	6,9	6,6	6,9	6,6	6,9
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert		7,0	7,8	7,0	7,8	7,0	7,8



DOUBLE CAB

AUSSTATTUNG / TECHNISCHE DATEN

AUSSTATTUNGSLINIE GETRIEBE	BASIC 4WD 6-Gang Manuell	BASIC 4WD 6-Gang Automatik	CUSTOM 4WD 6-Gang Manuell	CUSTOM 4WD 6-Gang Automatik	PREMIUM 4WD 6-Gang Manuell	PREMIUM 4WD 6-Gang Automatik
Offroad-Eigenschaften						
Böschungswinkel vorn (°)	30	30	30	30	30	30
Böschungswinkel hinten (°)	22	22	23	23	23	23
Bodenfreiheit zwischen den Achsen (mm)	270	270	280	280	280	280
Bodenfreiheit unter VA (mm)	265	265	275	275	275	275
Bodenfreiheit unter HA-Differential (mm)	225	225	235	235	235	235
Rampenwinkel (°)	22	22	22	22	22	22
Max. Kippwinkel (°)	49	49	49	49	49	49
Max. Wattiefe (mm)	700	700	700	700	700	700
Gewicht und Ladekapazität						
Anhängelast (kg): gebremst	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Anhängelast (kg): ungebremst	750	750	750	750	750	750
Leergewicht (kg): gesamt	1999	2004	1999	2004	2023	2028
Leergewicht (kg): Vorderachse	1161	1166	1154	1159	1166	1171
Leergewicht (kg): Hinterachse	838	838	845	845	857	857
Sitzanzahl (Personen)	5	5	5	5	5	5
Tankkapazität (Liter)	76	76	76	76	76	76
Zulässige Achslast (kg): vorn	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Zulässige Achslast (kg): hinten	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Zulässiges Gesamtgewicht d. Kombination (kg): gebremst	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Zulässiges Gesamtgewicht d. Kombination (kg): ungebremst	3750	3750	3750	3750	3750	3750
Zulässiges maximales Gesamtgewicht (kg)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Reifen und Räder						
Reifen	245/70R16	245/70R16	255/60R18	255/60R18	255/60R18	255/60R18
Räder	7,0×16 – ET 33	7,0×16 – ET 33	7,0×18 – ET 33	7,0×18 – ET 33	7,0×18 – ET 33	7,0×18 – ET 33
Felge: Stahl/Leichtmetall	●/–	●/–	–/●	–/●	–/●	–/●
Abmessungen						
Gesamtlänge/ maximale mögliche Länge* (mm)	5200	5200	5295	5295	5295	5295
Gesamtbreite/ maximale mögliche Breite* (mm)	1860	1860	1860	1860	1860	1860
Gesamthöhe/ maximale mögliche Höhe* (mm)	1790	1790	1795	1795	1795	1795
Radstand (mm) WB	3095	3095	3095	3095	3095	3095
Spurweite Vorderachse (mm) AW	1570	1570	1570	1570	1570	1570
Spurweite Hinterachse (mm)	1570	1570	1570	1570	1570	1570
Front-Überhang (mm)	905	905	905	905	905	905
Heck-Überhang/ maximal möglich** (mm)	1200	1200	1295	1295	1295	1295
Länge Ladefläche innen*** (mm)	1552	1552	1552	1552	1552	1552
Breite Ladenfläche innen (mm)	1530	1530	1530	1530	1530	1530
Breite Ladefläche zwischen Radhäusern (mm)	1120	1120	1120	1120	1120	1120
Höhe Ladefläche innen (mm)	465	465	465	465	465	465
Wendekreisradius (m)	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1

* Angaben nach 97/27/EG; inkl. Toleranzen

** Mögliche Daten Cab & Chassis laut Betriebserlaubnis

*** Länge an Oberkante / Länge auf Bodenblech

● serienmäßig – nicht verfügbar